Breton N° 3

8 A 14

Breton n°3

Vass3R08s041-045

Collection Vassal-Montpellier

324Mtp25

Clos 12
5 A 6
Clos 3 Rg 8 41-45
Breton N° 3
~~IX planté 1956~~

Breton n°3 = Cabernet Franc

8 A 14

(1 2 et 3 ≠) arraché





Désignation : Breton n° 5

Clos 12 Planche 5 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 24.8.59

Charge :

grappe petite, compacte S. 1 7
baie noire, moyenne 2 5
ellipsoide 3 5
saveur simple 4 3
5 8

Désignation Breton N° 5

Clos 12 Planche 5 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité le. 10.8.60

Charge

S. 1 11 Po
2 9
3 8
4 10
5 6

Désignation : Breton N° 5

Clos 12 Planche 5 Côté S N° 5.

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : Po

Charge : S. 1 8
2 4
3 5
4 5
5 7

Année 1958 Breton no 5

N° .... Planche ..Cl 12 Pl5 S5.......... Côté ....

	Nombre total	DATES ~~17/3~~	26/3	28.3	1-4				
1	4	~~4~~	1	1	2 x				
2	3	~~0~~	0	0	1				
3	4	~~0~~	1	3	3 x				
4	4	~~0~~	1	1	2 x				
5	3	~~4~~	1	3	3 x				

D le 1-4-58

III e

Année : 1959. Breton n°5

Emplacement: Clo 12 Pl 5 S 5

	Nombre total	DATES 16-3	19.3	23.3						
1	6	1	1	4						
2	6	2	4	5						
3	5	2	3	4						
4	5	1	1	2						
5	6	0	0	0						
~~6~~					D le	22-3.	59			
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année : 1960

N° Cl 12 Pl 555 . . Planche . Breton N° 5 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18/3						
1	10	2	4						
2	8	3	7 x						
3	7	0	4 x						
4	8	2	5 x						
5	7	0	3			D le	18-3-60 x		

Année : 1961

Emplacement : 12.555 Breton N° 5

	Nombre total	DATES								
		6-3								
1	10	3								
2	8	4 x								
3	8	4 x								
4	10	5 x								
5	11	2								
6						DL	6-3-	61 x		
7							0			
8										
9										
10										

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Cabernet Franc — EMPLACEMENT 10 R5 A 511.515

0324.25 — 3 R8 ~~A41.45~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	4			2	6	25.5	28.5.	31.5				
2	4			3			+5					
3 g												
4	4			1								
5	4			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N ~~Jus~~ : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1995 — 3 R8 A 41-45

NOM Cabernet Franc — EMPLACEMENT 10 R5 A 511.515

0324.25

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			1	5	23/05	27.5	30.5	[illegible]			
2	3			1			-4					
3	2			0								
4	4			4								
5	2			1								
	13			7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :


disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig Vigueur : 3



arraché

Désignation : Breton no 3

VASSAL Planche 8 Côté A N° 14 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

arraché

N° ordre

Désignation : Breton n° 3 (1 2 et 3 7)

VASSAL Planche 8 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
dessus araneux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.51

F

N° ordre

Désignation : Breton no 3 (2 et 3 → ; 1 rue) arraché

VASSAL Planche 8 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Breton n° 3

VASSAL planche 8 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° d'ordre

Désignation *Breton n°3*

VASSAL planche *8* côté *A* N° *14* souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 26-8-55

Breton n° 3   8 A 14

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..8.10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 032425 . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . Breton n° 3 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 14 . Vign. . . .

			H.	
			Ph.	
			Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - (3) . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3 . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - ~~2~~ . . . . ~~10~~ . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9 . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - 3 . . . . ~~10~~ . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8 . . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - ~~2~~ - 3 . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~1~~ - (2) - 3 . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - ~~3~~ . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . .

13 - . . . . orbiculaire . . . .

Truel 54

N° ordre 032425 N° dossier .... | H
Désignation Breton no 3 | Ph
Origine .... | Bon | Médiocre
Emplacement: E.M. ..... Vas 8A14 Vign. ....

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

—17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - 2 - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - 8